

**RAPIDO**

COLLECTION 2021

# VIVRE, AIMER, VOYAGER



Charme & savoir-faire  
à la Française


# SERIE M

## Données techniques

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)		
Longueur hors tout	7,54	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,95	2,95
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	3*	3*
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3175	3175
CHASSIS		
Châssis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorisation	2,2 L - 143 ch	2,2 L - 143 ch
Norme anti-pollution	Euro VI	Euro VI
Empattement (en m)	4,2	4,2
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)		
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)		
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	2 x (850 x 2100) ou king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [A]	130/20	130/20
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	177	177

\* PTAC 3500 kg = 3 places en BVM, ou BVA sans PTR / 2 places en BVA avec PTR ; PTAC 3880/4500 kg = 4 places

[A] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis MERCEDES : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# Équipements et confort

## INTÉGRAUX

CONSTRUCTION	POIDS (KG)
Construction NOVATECH	•
Façade polyester antichocs	•
Toit polyester antichocs	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)	•
Soute en polyuréthane haute résistance	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS	
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	•
Porte cellule L : 540 mm	•
Moustiquaire porte cellule	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	•
Marchepied isolé fixe L	•
Marchepied cellule escamotable électrique	•
Marchepied porte chauffeur escamotable électrique	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store tissé moustiquaire »	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP* rétroéclairé	•
Lanterneau chambre avec habillage TEP* rétroéclairé	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées	•
CHAUFFAGE	
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	1 O
iNet	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65 O
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique) *de série si ALDE	•
Chauffage additionnel MERCEDES *de série si ALDE	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8 O
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6 O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)	•
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW * en option si ALDE	8 *
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	•
RANGEMENT	
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur	•
Double plancher chauffé et éclairé	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit	•
Soute/garage réglable en hauteur *seulement sur M96	•
Soute/garage chauffé	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1 O
AMBIANCE	
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou DUNA	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO	•
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8 O
Voilage tringles à rideaux avec œillets	•
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre	•
SALON	
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée	•
Dossiers de banquettes aimantés	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué DUO 3D (DUNA)	•
Table portefeuille	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement	•
Haut-parleurs en cellule	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon	•
Séparation jour/nuit	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2
Accoudoirs banquettes face à face	•
Eclairage intérieur cellule	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED
Moquette cellule et cabine	11 O
CUISINE	
Plan de travail revêtu stratifié	•
Extension plan de travail	•
Eclairage sous le plan de travail	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo	•
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo	O
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)	•
Réfrigérateur grande profondeur	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)	•
Hotte aspirante design avec façade tactile	P
Four 25 litres avec grill	21 O
SALLE D'EAU	
Accessoires salle d'eau en finition chromée	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise avec rétroéclairage personnalisable	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)	•
Etendoir à linge	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•
Compartment cassette WC thermoformé à entretien rapide	•

## M66

## M96

CHAMBRE	POIDS (KG)
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques *seulement sur M96	*
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock *seulement sur M96	*
Tiroir de rangement en façade de lit *seulement sur M96	*
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V *seulement sur M96	*
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent *seulement sur M96	*
Sommier lit central rétractable *seulement sur M96	*
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts) *seulement sur M66	*
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6 O
4 coussins assortis à l'ambiance chambre	•
Emplacement 2° TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI	•
ENERGIE CONFORT	
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)	•
2° batterie cellule « sans entretien » (oblige 1ère batterie cellule sans entretien)	24 O
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY	•
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10 O
2° batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah, oblige 1ère batterie cellule LITHIUM)	13 O
Batterie cellule AGM 92 Ah	3 O
2° batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1ère batterie cellule AGM)	3 O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte	•
Tableau de contrôle digital	•
NOVABOX : accès facilité au local technique	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées	•
Prise extérieure 230 V	•
Prise intérieure 230 V	6
Prise intérieure 12 V	6
Prise intérieure USB 5 V	9
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	•
Pré-Câblage panneau solaire	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR	
Moteur 2,2 litres 143 ch	•
Moteur 2,2 litres 170 ch (poids du 170 ch / 143 ch)	10 O
Stop & Start	•
Réservoir AdBlue® en litres	22
Réservoir gasoil 65 L	•
Réservoir gasoil 92 L *de série si HEAVY	*
Filtre à carburant avec séparateur d'eau	P
Boîte de vitesses automatique 9 rapports : 9G TRONIC	30 O
Frein de stationnement électrique	P
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 143 ch et 170 ch	40 O
ABS (antiblocage), ASR (antipatinage), EBV (répartiteur électronique de freinage), ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•
Isolation MERCEDES du compartiment moteur et habillage du sous-moteur	•
Aide au démarrage en côte	•
Assistant régulation de distance actif DISTRONIC	O
Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur	•
Airbags chauffeur et passager	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)	•
Antidémarrage SRA	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	O
2° clef télécommandée (PLIP)	•
Démarrage sans clef	P
Feux diurnes à LED	•
Feux avant 100 % LED	O
Phares antibrouillard	P
Allumage automatique des phares	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / bi-ton	•
Suspension essieu avant renforcée	•
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'emplacement)	5 O
Vérins de stabilisation spécifiques PL *de série si HEAVY	*
Système de stabilisation en cas de vent latéral	P
Jantes acier 16"	•
Jantes MERCEDES en alliage léger 16"	2 O
Jantes MERCEDES en alliage léger 17" *en option si HEAVY	-4 *
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] (masse option ± 5 kg)	53
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)	100
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)	65
Kit de réparation de roue	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE	
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	P
Sièges cabine réglables en hauteur	•
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)	•••
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule	•
Porte-gobelets	•
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux	P
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB	P
Climatisation cabine TEMPOMATIC à régulation semi-automatique	P
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC	2 O
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	•
Planche de bord thermoformée noire	•
Contour de compteurs chromé	•
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	P
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison	P
Pare-soleil mécanique à enrouleur	•
Vitres et pare-brise teintés	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	P
Habillage extérieur Grand Froid	5 O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10 O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit	O

\* Tissu Enduit Polyamide. \*\* Sur ambiances PARIS et AUSTIN exclusivement. [A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

• = Série, O = Option, P = Pack M

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# PACKS (option)

## PACK SELECT : Séries C, 6F et 8F | PACK SELECT + : Série 80dF

- Caméra de recul intégrée avec vision nocturne
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2" **(C, 6F, 8F)**
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO **(80dF)**
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control **(80dF)**
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur
- Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissières pour pare-brise **(C, 6F)**
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) **(8F, 80dF)**
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe **(C)**
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée **(6F, 8F, 80dF)**
- Porte chauffeur à serrure 2 points **(8F, 80dF)**
- Moustiquaire de porte cellule
- 2<sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)
- 2<sup>e</sup> batterie cellule **(C)**
- Inverseur de gaz automatique Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

## PACK EXECUTIVE : Série DISTINCTION

- Caméra de recul avec vision nocturne **(double vision sur i10)**
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir
- Commandes au volant pour radio PIONEER®
- Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) **(électrique sur i10)**
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control
- Phares antibrouillard
- Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- Contour de compteurs chromé
- 2<sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)

## PACK M : Série M

- Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB
- Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison
- Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord
- Climatisation cabine TEMPATIC à régulation semi-automatique
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)
- Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux
- Frein de stationnement électrique
- Phares antibrouillard
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Démarrage sans clef
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Hotte aspirante design avec façade tactile
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)

**RAPIDO**  
[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

**[B]** La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant :  $MMA = (D \times Tx1000) / [(Tx9,81) - (1000 \times D)]$ , avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.